

FORM  
100



# Inicio de proceso de Bienes



## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>	<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>
0314 - 00	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	2312393	2312401

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

**CUCE : 24-0314-00-1447103-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 07/06/2024

Objeto de la Contratación : UNIFORME (CAMISA) PARA EL PERSONAL DE LA AETN

<i>Datos de identificación del proceso :</i>	<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>	<i>Nro. de convocatoria</i>
	Compra Nacional Directa	AETN-CN-DAF N° 02	1

Subasta : No

## 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Forma de adjudicación : Por Items

Normativa utilizada : Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)

Tipo de contratación : Bienes

Garantías solicitadas : No se solicitan garantías

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC :

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

## 4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS

#	Código de Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien	Adquisición de Múltiples Proveedores	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total
1	53101602.6	33300	CAMISA FORMAL PARA VARÓN MANGA LARGA	NO	96	165.00	15,840.00

**Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor:**

Se realizará la adquisición de un solo proveedor, por tratarse de uniformes para el personal, para lo cual se requiere el uso de un solo tipo de tela, tono, diseño y acabado.

### Documentos de Estandarización

- CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - ENSAYO DE RESISTENCIA AL PILLING DE LA TELA PRINCIPAL. Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.
- CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - IDENTIFICACIÓN DE FIBRA (COMPOSICIÓN DE LA TELA PRINCIPAL). Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.

### Especificaciones Técnicas

#### INFORMACION PRINCIPAL

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Condiciones de acabado de la prenda	<ul style="list-style-type: none"><li>Deshilado</li><li>Planchado</li><li>Doblado</li></ul>	
MATERIAL DEL EMPAQUE INDIVIDUAL	<ul style="list-style-type: none"><li>Nylon Transparente</li></ul>	
Talla	<ul style="list-style-type: none"><li>S (14 – 14 ½)</li><li>M(15 – 15 ½)</li><li>L (16 – 16 ½)</li><li>XL (17 – 17 ½)</li><li>2XL (18 – 18 ½)</li></ul>	Pulgada

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3XL (19-20)</li> <li>• Tallas especiales (21-24)</li> </ul>	
Combinación de colores de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a diseño</li> </ul>	
Técnica de logotipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordado (densidad 84 a 90%)</li> </ul>	
MATERIAL DEL BOTÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plástico</li> </ul>	
Diámetro del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 ± 1</li> </ul>	Milímetro
Tipo de colocado del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cruz</li> </ul>	
Cantidad de botones de repuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	
Características de los ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ojal recto con una presilla en cada extremo.</li> <li>• Tal que las manos puedan acomodar de una manera aceptable el botón que sea apropiado.</li> </ul>	
Separación de botones y ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separados a distancias iguales en posiciones a 1.5 cm desde los bordes delanteros.</li> </ul>	
Número de puntadas de costura de la prenda en general (NB 96006:2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre 14 y 16</li> </ul>	
Característica de costura en bordes delanteros (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doblados hacia adentro mínimo de 2 centímetros.</li> </ul>	
<b>TELA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DE TELA PRINCIPAL SEGÚN COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FILA FIL</li> </ul>	
Tolerancia de la composición de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máx. 3</li> </ul>	
Resistencia al pilling de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mín. 4</li> </ul>	
Color de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plomo claro</li> </ul>	
MATERIAL DE TELA INTERMEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entretela Termofusionable</li> </ul>	
Piezas de la prenda con tela intermedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuello</li> <li>• Puños</li> <li>• Tapeta frontal</li> </ul>	
<b>HILO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DEL HILO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliéster</li> </ul>	
Grosor de hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 / 2</li> </ul>	Un hilo o hilado está caracterizado por el "título" que indica su grosor
Consideraciones para el color del hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a diseño</li> </ul>	
<b>CUELLO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MODELO DE CUELLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clásico</li> </ul>	
Detalle del cuello	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con punta de ángulo agudo</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la bajera del cuello (pie de cuello)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	
<b>CANESÚ ESPALDA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Diseño de canesú	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canesú recto</li> </ul>	
Ancho del pliegue de la espalda según diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5</li> </ul>	Centímetro
<b>MANGA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Largo de manga (según talla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre 70 y 90</li> </ul>	Centímetro
Tipo de borde del puño	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto esquinado</li> </ul>	

Tipo de abertura de manga larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ribeteado sin botón</li> </ul>	
Tipo de cierre de puño de manga larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un botón y un ojal</li> </ul>	
<b>TAPETA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Ubicación de tapeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontal lado izquierdo</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la tapeta frontal (según talla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 6 y 8</li> </ul>	
<b>BOLSILLOS</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MODELO DEL BOLSILLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clásico Básico</li> </ul>	
Cantidad de Bolsillos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un bolsillo altura del pecho izquierdo</li> </ul>	
Ancho del bastillado del bolsillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ± 0,3</li> </ul>	Centímetro
Tipo de bolsillo (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parche con pespuntado</li> </ul>	
<b>ETIQUETA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Datos generales de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de los materiales que conforman el producto</li> <li>Instrucciones de cuidado y conservación</li> <li>País de origen o fabricación</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos generales	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
Datos complementarios de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación del fabricante</li> <li>Talla o dimensiones, según sea aplicable</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos complementarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
<b>Condiciones Adicionales</b>		
<p><b>Plazo de entrega (Días<sub>30</sub> Calendario):</b></p> <p><b>Forma de pago:</b>Total</p> <p><b>Lugar de entrega:</b>LA PAZ, LA PAZ, AV. 16 DE JULIO (EL PRADO) N° 1571</p>		

2	53101604.4	33300	<b>CAMISERO PARA DAMA MANGA LARGA</b>	NO	53	165.00	8,745.00
---	------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	----------

**Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor:** Se realizará la adquisición de un solo proveedor, por tratarse de uniformes para el personal, para lo cual se requiere el uso de un solo tipo de tela, tono, diseño y acabado.

<b>Documentos de Estandarización</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - ENSAYO DE RESISTENCIA AL PILLING DE LA TELA PRINCIPAL. Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - IDENTIFICACIÓN DE FIBRA (COMPOSICIÓN DE LA TELA PRINCIPAL). Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> </ul>

<b>Especificaciones Técnicas</b>		
<b>INFORMACION PRINCIPAL</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Condiciones de acabado de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deshilado</li> <li>Planchado</li> <li>Doblado</li> </ul>	
MATERIAL DEL EMPAQUE INDIVIDUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon Transparente</li> </ul>	
Talla	<ul style="list-style-type: none"> <li>S (14 – 14 ½)</li> <li>M(15 – 15 ½)</li> <li>L (16 – 16 ½)</li> <li>XL (17 – 17 ½)</li> <li>2XL (18 – 18 ½)</li> <li>3XL (19-20)</li> <li>Tallas especiales (21-24)</li> </ul>	Pulgada

Técnica de logotipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordado</li> </ul>	
Combinación de colores de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a diseño</li> </ul>	
MATERIAL DEL BOTÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plástico</li> </ul>	
Diámetro del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 ± 1</li> </ul>	Milímetro
Cantidad de botones de repuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	
Tipo de colocado del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cruz</li> </ul>	
Características de los ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ojal recto con una presilla en cada extremo.</li> <li>Tal que las manos puedan acomodar de una manera aceptable el botón que sea apropiado.</li> </ul>	
Separación de botones y ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separados a distancias iguales en posiciones a 1.5 cm desde los bordes delanteros.</li> </ul>	
Característica de costura en bordes delanteros (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doblados hacia adentro mínimo de 2 centímetros.</li> </ul>	
Número de puntadas de costura de la prenda en general (NB 96006:2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 14 y 16</li> </ul>	
<b>TELA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DE TELA PRINCIPAL SEGÚN COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>FILA FIL</li> </ul>	
Tolerancia de la composición de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máx. 3</li> </ul>	
MATERIAL DE TELA INTERMEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entretela Termofusionable</li> </ul>	
Piezas de la prenda con tela intermedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuello</li> <li>Tapeta frontal</li> </ul>	
Resistencia al pilling de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mín. 4</li> </ul>	
Color de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plomo claro</li> </ul>	
<b>HILO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DEL HILO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poliéster</li> </ul>	
Grosor de hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>40/2</li> </ul>	Un hilo o hilado está caracterizado por el "título" que indica su grosor
Consideraciones para el color del hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a diseño</li> </ul>	
<b>CUELLO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MODELO DE CUELLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clásico</li> </ul>	
Detalle del cuello	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con punta de ángulo agudo</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la bajera del cuello (pie de cuello)	<ul style="list-style-type: none"> <li>No cuenta con botones y ojales en la bajera del cuello</li> </ul>	
<b>ESPALDA Y FRENTE</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Diseño de espalda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entero con pinzas laterales</li> </ul>	
Tipo de transformación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corte princesa entallado</li> </ul>	
<b>MANGA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Largo de manga (según talla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 70 y 90</li> </ul>	Centímetro
Tipo de borde del puño	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recto esquinado</li> </ul>	
Tipo de abertura de manga larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ribeteado sin botón</li> </ul>	

Tipo de cierre de puño de manga larga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un botón y un ojal</li> </ul>	
<b>TAPETA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Ubicación de tapeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontal lado derecho</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la tapeta frontal (según talla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 6 y 8</li> </ul>	
<b>ETIQUETA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Datos generales de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de los materiales que conforman el producto</li> <li>Instrucciones de cuidado y conservación</li> <li>País de origen o fabricación</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos generales	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
Datos complementarios de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación del fabricante</li> <li>Talla o dimensiones, según sea aplicable</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos complementarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
<b>Condiciones Adicionales</b>		
<p><b>Plazo de entrega (Días Calendario):</b> 30</p> <p><b>Forma de pago:</b> Total</p> <p><b>Lugar de entrega:</b> LA PAZ, LA PAZ, AV. 16 DE JULIO (EL PRADO) N° 1571</p>		

3	53101602.5	33300	<b>CAMISA FORMAL PARA VARÓN MANGA CORTA</b>	NO	17	165.00	2,805.00
---	------------	-------	---	----	----	--------	----------

**Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor:** Se realizará la adquisición de un solo proveedor, por tratarse de uniformes para el personal, para lo cual se requiere el uso de un solo tipo de tela, tono, diseño y acabado.

<b>Documentos de Estandarización</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - ENSAYO DE RESISTENCIA AL PILLING DE LA TELA PRINCIPAL. Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - IDENTIFICACIÓN DE FIBRA (COMPOSICIÓN DE LA TELA PRINCIPAL). Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> </ul>

<b>Especificaciones Técnicas</b>		
<b>INFORMACION PRINCIPAL</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Condiciones de acabado de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deshilado (cero hilos)</li> <li>Planchado</li> <li>Doblado</li> </ul>	
MATERIAL DEL EMPAQUE INDIVIDUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon Transparente</li> </ul>	
Talla	<ul style="list-style-type: none"> <li>S (14 – 14 ½)</li> <li>M(15 – 15 ½)</li> <li>L (16 – 16 ½)</li> <li>XL (17 – 17 ½)</li> <li>2XL (18 – 18 ½)</li> <li>3XL (19-20)</li> <li>Tallas especiales (21-24)</li> </ul>	Pulgada
Técnica de Logotipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordado (densidad 84 a 90%)</li> </ul>	
Combinación de colores de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a diseño</li> </ul>	
MATERIAL DEL BOTÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plástico</li> </ul>	
Diámetro del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 ± 1</li> </ul>	Milímetro
Tipo de colocado del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cruz</li> </ul>	
Cantidad de botones de repuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	
Número de puntadas de costura de la prenda en general (NB 96006:2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 14 y 16</li> </ul>	

Características de los ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ojal recto con una presilla en cada extremo.</li> <li>Tal que las manos puedan acomodar de una manera aceptable el botón que sea apropiado.</li> </ul>	
Separación de botones y ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separados a distancias iguales en posiciones a 1.5 cm desde los bordes</li> </ul>	
Característica de costura en bordes delanteros (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doblados hacia adentro mínimo de 2 centímetros.</li> </ul>	
<b>TELA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DE TELA PRINCIPAL SEGÚN COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>FILA FIL</li> </ul>	
Tolerancia de la composición de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máx. 3</li> </ul>	
Color de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plomo claro</li> </ul>	
MATERIAL DE TELA INTERMEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entretela Termofusionable</li> </ul>	
Piezas de la prenda con tela intermedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuello</li> <li>Tapeta frontal</li> </ul>	
Resistencia al pilling de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mín. 4</li> </ul>	
<b>HILO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MATERIAL DEL HILO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poliéster</li> </ul>	
Grosor de hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>40/2</li> </ul>	Un hilo o hilado está caracterizado por el "título" que indica su grosor
Consideraciones para el color del hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a diseño</li> </ul>	
<b>CUELLO</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MODELO DE CUELLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clásico</li> </ul>	
Detalle del cuello	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con punta de ángulo agudo</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la bajera del cuello (pie de cuello)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	
<b>CANESÚ ESPALDA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Diseño de canesú	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canesú recto</li> </ul>	
Ancho del pliegue de la espalda según diseño	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,5</li> </ul>	Centímetro
<b>MANGA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Ancho del bastillado de manga corta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 2 y 2,5</li> </ul>	Centímetro
<b>TAPETA</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Ubicación de tapeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontal lado izquierdo</li> </ul>	
Cantidad de botones y ojales en la tapeta frontal (según talla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 6 y 8</li> </ul>	
<b>BOLSILLOS</b>		
<b>Atributo</b>	<b>Valores atributo</b>	<b>Unidad de Medida</b>
MODELO DEL BOLSILLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clásico Básico</li> </ul>	
Cantidad de bolsillos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un bolsillo altura del pecho izquierdo</li> </ul>	
Tipo de bolsillo (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parche con pespuntado</li> </ul>	
Ancho del bastillado del bolsillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ± 0,3</li> </ul>	Centímetro

ETIQUETA		
Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Datos generales de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de los materiales que conforman el producto</li> <li>Instrucciones de cuidado y conservación</li> <li>País de origen o fabricación</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos generales	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
Datos complementarios de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación del fabricante</li> <li>Talla o dimensiones, según sea aplicable</li> </ul>	
Tipo de etiquetado para datos complementarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMANENTE</li> </ul>	
<b>Condiciones Adicionales</b>		
<b>Plazo de entrega (Días Calendario):</b> 30 <b>Forma de pago:</b> Total <b>Lugar de entrega:</b> LA PAZ, LA PAZ, AV. 16 DE JULIO (EL PRADO) N° 1571		

4	53101604.3	33300	<b>CAMISERO PARA DAMA MANGA CORTA</b>	NO	4	165.00	660.00
---	------------	-------	---------------------------------------	----	---	--------	--------

**Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor:** Se realizará la adquisición de un solo proveedor, por tratarse de uniformes para el personal, para lo cual se requiere el uso de un solo tipo de tela, tono, diseño y acabado.

Documentos de Estandarización
<ul style="list-style-type: none"> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - ENSAYO DE RESISTENCIA AL PILLING DE LA TELA PRINCIPAL. Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> <li>CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - IDENTIFICACIÓN DE FIBRA (COMPOSICIÓN DE LA TELA PRINCIPAL). Vigente a la Fecha. Entrega al momento de efectuar la recepción de los bienes.</li> </ul>

Especificaciones Técnicas		
INFORMACION PRINCIPAL		
Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Condiciones de acabado de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deshilado</li> <li>Planchado</li> <li>Doblado</li> </ul>	
MATERIAL DEL EMPAQUE INDIVIDUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon Transparente</li> </ul>	
Talla	<ul style="list-style-type: none"> <li>S (14 – 14 ½)</li> <li>M(15 – 15 ½)</li> <li>L (16 – 16 ½)</li> <li>XL (17 – 17 ½)</li> <li>2XL (18 – 18 ½)</li> <li>3XL (19-20)</li> <li>Tallas especiales (21-24)</li> </ul>	Pulgada
Técnica de logotipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordado</li> </ul>	
Combinación de colores de la prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a diseño</li> </ul>	
MATERIAL DEL BOTÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plástico</li> </ul>	
Diámetro del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 ± 1</li> </ul>	Milímetro
Cantidad de botones de repuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	
Tipo de colocado del botón	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cruz</li> </ul>	
Características de los ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ojal recto con una presilla en cada extremo.</li> <li>Tal que las manos puedan acomodar de una manera aceptable el botón que sea apropiado.</li> </ul>	
Separación de botones y ojales (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separados a distancias iguales en posiciones a 1.5 cm desde los bordes delanteros.</li> </ul>	
Característica de costura en bordes delanteros (NB 96005:2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobladillos hacia adentro mínimo de 2 centímetros.</li> </ul>	
Número de puntadas de costura de la	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 14 y 16</li> </ul>	

prenda en general (NB 96006:2014)

#### TELA

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
MATERIAL DE TELA PRINCIPAL SEGÚN COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>FILA FIL</li></ul>	
Tolerancia de la composición de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"><li>Máx. 3</li></ul>	
MATERIAL DE TELA INTERMEDIA	<ul style="list-style-type: none"><li>Entretela Termofusionable</li></ul>	
Piezas de la prenda con tela intermedia	<ul style="list-style-type: none"><li>Cuello</li><li>Tapeta frontal</li></ul>	
Resistencia al pilling de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"><li>Mín. 4</li></ul>	
Color de la tela principal	<ul style="list-style-type: none"><li>Plomo claro</li></ul>	

#### HILO

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
MATERIAL DEL HILO	<ul style="list-style-type: none"><li>Poliéster</li></ul>	
Grosor de hilo	<ul style="list-style-type: none"><li>40/2</li></ul>	Un hilo o hilado está caracterizado por el "título" que indica su grosor
Consideraciones para el color del hilo	<ul style="list-style-type: none"><li>De acuerdo a diseño</li></ul>	

#### CUELLO

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
MODELO DE CUELLO	<ul style="list-style-type: none"><li>Clásico</li></ul>	
Detalle del cuello	<ul style="list-style-type: none"><li>Con punta de ángulo agudo</li></ul>	
Cantidad de botones y ojales en la bajera del cuello (pie de cuello)	<ul style="list-style-type: none"><li>No cuenta con botones y ojales en la bajera del cuello</li></ul>	

#### ESPALDA Y FRENTE

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Diseño de espalda	<ul style="list-style-type: none"><li>Entero con pinzas laterales</li></ul>	
Tipo de transformación	<ul style="list-style-type: none"><li>Corte princesa entallado</li></ul>	

#### MANGA

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Ancho del bastillado de manga corta	<ul style="list-style-type: none"><li>Entre 2 y 2,5</li></ul>	Centímetro

#### TAPETA

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Ubicación de tapeta	<ul style="list-style-type: none"><li>Frontal lado derecho</li></ul>	
Cantidad de botones y ojales en la tapeta frontal (según talla)	<ul style="list-style-type: none"><li>Entre 6 y 8</li></ul>	

#### ETIQUETA

Atributo	Valores atributo	Unidad de Medida
Datos generales de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"><li>Composición de los materiales que conforman el producto</li><li>Instrucciones de cuidado y conservación</li><li>País de origen o fabricación</li></ul>	
Tipo de etiquetado para datos generales	<ul style="list-style-type: none"><li>PERMANENTE</li></ul>	
Datos complementarios de la etiqueta	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificación del fabricante</li><li>Talla o dimensiones, según sea aplicable</li></ul>	
Tipo de etiquetado para datos complementarios	<ul style="list-style-type: none"><li>PERMANENTE</li></ul>	

#### Condiciones Adicionales

Plazo de entrega (Días  
Calendario): 30  
Forma de pago: Total

Lugar de entrega: LA PAZ, LA PAZ, AV. 16 DE JULIO (EL PRADO) N° 1571

TOTAL: Veintiocho mil cincuenta 00/100

28,050.00

#### 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	41	Transferencias T.G.N.	111	Tesoro General de la Nación	100

#### 6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Proyecto/Actividad	ACTIVIDAD	Entidad	0314-AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR
		Dirección Administrativa	1-DIRECCION SUPERIOR
Nro	Código	Descripción Categoría Programática	
1	110.0000.1	DIRECCION SUPERIOR	

#### 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Responsable de la Unidad Solicitante :	Cabrera Bejar Fernando Martin	Analista De Recursos Humanos
Responsable de Compra Nacional :	Fernandez Wieler Pablo Jaime	Director Administrativo Financiero

#### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha/Plazo	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	07/06/2024		ELECTRÓNICO
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	12/06/2024	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Apertura de Sobres (fecha fija)	12/06/2024	10:01	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
4	Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo)	2		
5	Presentación de documentos físicos (plazo fijo)	1	18:00	LA PAZ, AVENIDA 16 DE JULIO N° 1571
6	Formalización de la Contratación (plazo)	3		

#### 9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> CHRISTIAN BERNARDO VALDEZ CASASSA	<i>Cargo</i> Analista De Contrataciones
<i>Fecha de publicación</i> 07/06/2024 16:39:26	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir